

BOMBAS AUTOCEBANTES

con motor Diesel

AD 3 75-LD

Modelo	Ref.	Potencia (HP)	H max. (mca) *	Q max. (GPM) **	Succión	Descarga	Peso (Kg)
AD 3 75-LD	1D0079	7.5	40	270	3"	3"	67.0

- * La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua).
- ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Materiales					
Cuerpo	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30				
Impulsor	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30				
Sello mecánico	Carbón /Cerámica/Buna-N				
Acople intermedio	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30				
Voluta	Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30				
Empaques	Buna Nitrilo				


Características de la bomba			
Tipo de bomba	Centrífuga		
Tipo de acoplamiento	Monobloque		
Succión	3" NPT		
Descarga	3" NPT		
Tipo de impulsor	Semiabierto Balanceado dinámicamente según ISO G6,3		
Sólidos en suspensión	ø5/8(16mm) max.		
Cantidad de impulsores	1		
Tipo de sello	Sello mecánico 1-1/4" TIPO 2		
Temperatura Max. Líquido	158° F (70 ° C) Continua		

Características del Motor			
Tipo	Diesel		
Potencia	7.5hp		
Marca	Lombardini		
Cilindros	1		
Velocidad	3.600 RPM		
Arranque	Retractil		
Capacidad del tanque	10 litros		
Consumo combustible	0.5 galón / hora		




Aplicaciones

- Aprovisionamiento de aguas limpias
- Extracción de agua en pozos llanos
- · Lavado a presión de maquinaria
- · Lavado de establos
- Llenado de tanque elevados
- · Riego por aspersión
- · Sistemas de trabajo pesado







No	DESCRIPCION	REF	CANTIDAD
1	ACOPLE EN HIERRO	19134	1
2	CUERPO EN HIERRO	18089	1
3	CAMISA EN ACERO	23851	1
4	IMPULSOR ø5,500"	19253	1
5	VOLUTA EN HIERRO	18207	1
6	MOTOR 7,5HP LOMBARDINI	19303	1
7	SELLO MECÁNICO 1-1/4	00050	1
8	TAPON 3/4 NPT	03204	1
9	TAPON 1" NPT	03205	1
10	ANILLO "O"	17710	1
11	EMPAQUE VOLUTA	36745	1
12	PIN PARA VOLUTA	17715	2
13	TORNILLO 3/8"x 1-1/4"NC	02222	7
14	TORNILLO 3/8"x 1"NC	02037	3
15	TOMA EN HIERRO	18881	1
16	EMPAQUE VAL. CHEQUE	36743	1
17	ARANDELA ESP, 1"X1,5"X0,030"	01348	1
18	PESA GRANDE	01587	1
19	PESA PEQUEÑA	01588	1
20	TORNILLO 1/4"x5/8" C. BZO	02847	1
21	BASE EN LAMINA	19342	2
22	TORNILLO 5/16" x 1-1/2" NC	18929	4
23	TUERCA DE 5/16" NC	02501	4
24	ARANDELA DE 5/16"	02552	4
25	ARANDELA PRESION DE 3/8"	02604	10
26	ARANDELA PRESION DE 5/16"	02602	4
27	ANILLO "O" 2-020	17433	1
28	ARANDELA DE CAUCHO	05163	1

